Partito Democratico

Falconara M.ma 7 Febbraio 2024

Alla Sig.ra SINDACA

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

Comune di Falconara M.

INTERROGAZIONE URGENTE a risposta scritta e orale in merito alla Regolamentazione localizzazione impianti radioelettrici a seguito installazione dell'antenna di telefonia mobile in Via Panoramica

Considerato che

il Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici all'Art. 9 – **Zonizzazione** il territorio del Comune di Falconara Marittima è suddiviso nelle seguenti zone: aree Sensibili, Edifici vincolati con specifico provvedimento (aree di divieto), nucleo consolidato, aree di Attenzione, aree Preferenziali, aree con Presenza di vincolo, aree Neutre (aree di possibile installazione).

Le **"Aree di Attenzione"** individuano le parti del territorio che per l'intensa edificazione e per i valori di carattere storico e paesaggistico meritano un elevato valore di tutela.

In tali aree la costruzione di nuovi impianti e le riconfigurazioni di quelli esistenti, con incremento del numero di antenne, deve avere il fine di:

- minimizzare i rischi di esposizione relativamente a siti sensibili;

- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;

- tutelare gli interessi storici, artistici e architettonici.

Considerato che

il Regolamento consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile e per la trasmissione in standard DVB-H mettendo a disposizione in ogni zona dei siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la localizzazione di quelli esistenti. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

CAPO V CRITERI TECNICI PROGETTUALI Art. 15 – Criteri di localizzazione e progettazione di carattere generale nei siti più idonei: in contesti non urbanizzati; l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'intorno.

Art. 16 – Criteri di localizzazione e progettazione di carattere generale nei siti idonei del "Nucleo consolidato" e delle "Aree di attenzione" a) Nella scelta della localizzazione e nella realizzazione dell'infrastruttura si dovranno tenere conto dei seguenti criteri: 1. l'installazione su edifici è preferibile su immobili di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano; **2. è fortemente controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra in aree residenziali densamente abitate.** b) In fase di progettazione si deve fare riferimento ai seguenti criteri progettuali: 1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili: • l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci; • l'impianto non deve essere percepibile dai coni visivi di particolare valore paesaggistico. E' preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzioni tecnico-progettuali;

Art. 17 – Criteri di localizzazione nelle aree interessate dal "Nucleo consolidato" In questa zona dovrà essere posta estrema cura nella scelta della localizzazione e nella realizzazione dell'infrastruttura al fine di favorire l'integrazione paesaggistica delle opere. La localizzazione dovrà tener conto dei seguenti criteri: 1 - dovranno essere evitate disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio; 2 **- dovranno essere minimizzati i fattori di interferenza visiva sul paesaggio**; 3 - dovranno essere salvaguardati i beni di interesse storico culturale; 4 - dovranno essere considerati i criteri riportati all'art. 17 comma a). Art. 18 – Criteri di progettazione nelle aree interessate dal "Nucleo consolidato" In fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali: 1 - si dovrà realizzare una completa integrazione architettonica dell'impianto; 2 - si dovrà tenere conto dei criteri riportati all'art. 17 comma b). L'eventuale utilizzo di mascheramenti dovrà essere utilizzato in casi strettamente necessari al fine di salvaguardare ed evitare alterazioni dell'immobile tutelato.

Considerato che

il quartiere di Palombina Vecchia è densamente popolato ed il Regolamento stesso all'Art.10 afferma che "Le aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" e all'Art.16 controindica l'insediamento di tralicci in aree residenziali densamente abitate.

SI CHIEDE se si ha intenzione di

Togliere dalle aree individuate dal Comune come maggiormente idonee le seguenti:

SCHEDA 13 area agricola di Via Alto Adige (area di attenzione e preferenziale di progetto comunale)

SCHEDA 14 area incrocio Via Basilicata/via Campania (area di attenzione di progetto comunale)

SCHEDA n. 16 Area agricola in via Basilicata (terreno nei pressi della Chiesa di San Marcellino in via Friuli) (area di attenzione di progetto comunale)

SI CHIEDE inoltre

Alla Sindaca e alla Giunta comunale se intende rivedere le localizzazioni dei suddetti impianti radioelettrici visto il forte impatto sia visivo che di emissioni elettromagnetiche in essere con la nuova antenna Vodafone posta nelle immediate vicinanze dell'abitato di Via Panoramica.

Gruppo consiliare PD